



Peilit

Tausta-, sisä-, etu- ja traktoripeilit, peilin varret, varalaselementit.

Peilejä useimpiin eurooppalaisiin linja- ja kuorma-autoihin, traktoreihin ja muuhun raskaaseen kalustoon.

Oy Sandman-Nupnau Ab (Sanup) maahantuo ohjaamo-, ajoneuvo- ja koriteollisuuden varaosia, komponentteja sekä voiteluaineita. Sanup pitää varastossaan kaikki Suomen yleisimmät peilityypit ja varaosat.

1901-
SANUP

Maahantuonti: Oy Sandman-Nupnau Ab · Asiakaspalvelu p. 0207 515 230 · www.sanup.fi

Taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|---------------|--|
| 571-1519488MO | Moottoroitu kupera peili, oikea, 16-22 mm kiinn., lämm. 24 V, sähköjohdin 2 m kiinteänä |
| 571-1519488MV | Moottoroitu kupera peili, vasen, 16-22 mm, kiinn., lämm. 24 V, sähköjohdin 2 m kiinteänä |
| 571-1519005 | Ohjauskytkin kahdelle peilille |
| 571-15196 | Kupera lasi lämpövastuksella, 24V, 375 x 190 x 3 mm, R 1800 |

Koko: 405 x 220 mm. Tausta mustaa muovia.



| Tilausno | Tuote |
|-----------|--|
| 571-15196 | Kupera lasi lämpövastuksella, 24 V, 376 x 191 x 3 mm, R 1800 |

Koko: 405 x 223 mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|--|
| 571-1239456 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn., lämm. 24 V |
| 571-1239455 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-300120 | Sähköjohdin 2 m pistokkeella |
| 571-12396 | Kupera lasi lämpövastuksella, 24 V, 416 x 221 x 3 mm, R 1800 |
| 571-12394 | Kupera lasi, teipattu, 416 x 221 x 3 mm, R 1800 |
| 571-1239007 | Lämpövastus 24V |
| 571-1239001 | Kehysrengas |

Koko: 427 x 232 mm. Tausta kuumasinkittyä terästä, musta jauhemaaalaus.

Taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1239486 | Kupera peili, 22 mm kiinn., lämm. 24 V, kiinn. sormimutterilla, sähköjohdin 2 m kiinteänä |
| 571-12396 | Kupera lasi lämpövastuksella, 24 V, 416 x 221 x 3 mm, R 1800 |
| 571-12394 | Kupera lasi, teipattu, 416 x 221 x 3 mm, R 1800 |
| 571-1239007 | Lämpövastus 24 V |
| 571-1239001 | Kehysrengas |

Koko: 427 x 232 mm. Tausta kuumasinkittyä terästä, musta jauhemaaalaus.



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1459488 | Kupera peili, 16-22 mm, kiinn.lämm. 24 V, sähköjohdin 2 m kiinteänä |
| 571-1459487 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-14596 | Lasi lämpövastuksella 24 V, 429 x 193 x 3 mm, R 1800 |
| 571-14594* | Kupera lasi, teipattu, 429 x 193 x 3 mm, R 1800 |
| 571-1459007 | Lämpövastus 24 V |
| 571-1459001 | Kehysrengas |

Koko: 442 x 204 mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|--|
| 571-1669448 | Kupera peili, 18-20 mm kiinn., lämm. 24 V |
| 571-1669447 | Kupera peili, 18-20 mm kiinn. |
| 571-3002 | Sähköjohdin 2 m pistokkeella |
| 571-16696 | Lasi lämpövastuksella 24 V, 355 x 170 x 3 mm, R 1800 |
| 571-16694 | Kupera lasi, teipattu, R 1800 355 x 170 x 3mm |
| 571-1669007 | Lämpövastus 24 V |
| 571-1669001 | Kehysrengas |

Koko: 370 x 182 mm. Tausta mustaa muovia.

Taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1247456 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn., lämm. 24 V |
| 571-1247436 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn., lämm. 12 V |
| 571-1247455 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-1247355 | Suora peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-300120 | Sähköjohdin 2 m pistokkeella |
| 571-12474 | Kupera lasi, teipattu, 300 x 210 x 3 mm, R 1800 |
| 571-12473 | Suora lasi, teipattu, 300 x 210 x 3 mm |
| 571-1247007 | Lämpövastus 24 V |
| 571-1247006 | Lämpövastus 12 V |
| 571-1247001 | Kehysrengas |

Koko: 309 x 220 mm. Tausta kuumasinkittyä terästä, musta jauhemaaalaus.



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1296458 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn., lämm. 24 V |
| 571-1296457 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-300120 | Sähköjohdin 2 m pistokkeella |
| 571-12964 | Kupera lasi, teipattu, 320 x 180 x 3 mm, R 1800 |
| 571-1296007 | Lämpövastus 24 V |
| 571-1296001 | Kehysrengas |

Koko: 333 x 195mm. Tausta mustaa muovia.

Taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1065456 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn., lämm. 24 V |
| 571-1065455 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-1065355 | Suora peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-300120 | Sähköjohdin 2 m pistokkeella |
| 571-10654 | Kupera lasi, teipattu, 254 x 160 x 3 mm, R 1400 |
| 571-10653 | Suora lasi, teipattu, 254 x 160 x 3 mm |
| 571-1065007 | Lämpövastus 24 V |
| 571-1065006 | Lämpövastus 12 V |
| 571-1065001 | Kehysrengas |

Koko: 262 x 167mm. Tausta kuumasinkittyä terästä, musta jauhemaaalaus.



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1513437 | Kupera peili, 16 mm kiinn. |
| 571-1513337 | Suora peili, 16 mm kiinn. |
| 571-1513417 | Kupera peili, 13 mm kiinn. |
| 571-1513317 | Suora peili, 13 mm kiinn. |
| 571-15134 | Kupera lasi, teipattu, 185 x 135 x 3 mm, R 1400 |
| 571-15133 | Suora lasi, teipattu, 185 x 135 x 3 mm |
| 571-1513001 | Kehysrengas |

Koko: 195 x 144mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|--------------|------------------|
| 571-1518006* | Lämpövastus 12 V |

Yhteensopiva 1519-sarjan kanssa. Koko: 207 x 157mm. Tausta mustaa muovia.

Taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|--|
| 571-1508487 | Laajakulmapeili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-15086 | Erik. kupera lasi, lämpövastuksella 24 V, R 400 |

**Yhteensopiva 1459-Sarjan kanssa. Koko: 207 x 157mm.
Tausta mustaa muovia.**



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1458488 | Laajakulmapeili, 14-20 mm kiinn., lämm. 24 V, sähköjohdin pistokkeella |
| 571-14586 | Erik. kupera lasi lämpövastuksella 24 V, R 425 |

Koko: 230 x 230 mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|--|
| 571-1408456 | Laajakulmapeili, 16-22 mm kiinn., lämm. 24 V |
| 571-1408455 | Laajakulmapeili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-300120 | Sähköjohdin 2 m pistokkeella |
| 571-14084 | Erik.kupera lasi, teipattu, 250 x 150 x 3 mm, R 425 |
| 571-1408007 | Lämpövastus 24 V |
| 571-1408001 | Kehysrengas |

Koko: 258 x 158 mm. Tausta alumiinia, musta jauhemaalau.

Taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|---|
| 571-1408482 | Katvepeili, ovenreunakiinn. |
| 571-14084 | Erik.kupera lasi, teipattu 250 x 150 x 3 mm, R 425 |
| 571-1408001 | Kehysrengas |

Koko: 258 x 158 mm. Tausta alumiinia, musta jauhemaalaus.



| Tuotenro | Tuote |
|-----------|--|
| 571-10086 | Laajakulmapeilin lasi lämpövastuksella, 24V, 300°, 16-22mm; R 300 |

Laajakulmapeili / 4 peili. Koko: 208 x 170,5mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|---------------|---|
| 571-1009488MO | Moottoroitu, oikea, 1200°, 16-22mm sähköjohdin kiinn., lämm. 24V |
| 571-1009488MV | Moottoroitu, vasen, 1200°, 16-22mm sähköjohdin kiinn., lämm. 24V |
| 571-10096 | Varalasi 24V, 375x190x3mm, 1200° |

Moottoroitu kupera peili. Koko: 405 x 220mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|--------------|---|
| 571-1009488O | Oikea, 1200°, manuaali |
| 571-1009488V | Vasen, 1200°, manuaali, sähköjohdin kiinn., lämm. 24V, 16-22mm |
| 571-10096 | Varalasi 24V, 369x184x3mm, 1200° |

Kupera peili. Koko: 390 X 205mm. Tausta mustaa muovia

Taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|------------|--|
| 571-380901 | Lyhyt varsi, 200°, 56cm, OE FH/FM 20716743 |
| 571-381101 | Pitkä varsi, 200° |

Etupeili. Koko: 270 x 155 x 555mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|------------|-------------------------|
| 571-390750 | 200°, universaali malli |

Etupeili. Koko: 270 x 155 x 260mm.



| Tuotenro | Tuote |
|-----------|----------------------------|
| 571-79650 | Tarvike, oikea, 1200°/300° |
| 571-7971V | Tarvike, vasen, 1200°/300° |

**Moottoroitu kupera peili laajakulmalla. Koko: 670 x 260mm
Tausta mustaa muovia.**



| Tuotenro | Tuote |
|------------|-------------------|
| 571-380701 | 300°, OE 20716739 |

Lähietäisyyspeili. Koko: 290 x 170mm. Tausta mustaa muovia.



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|--------------------------|
| 571-1408482 | Ovenreunakiinnike. R 425 |

Katvepeili. Koko: 258 X 158mm. Tausta alumiinia, musta jauhemaalauus.

Särkymättömät taustapeilit



| Tuotenro | Tuote |
|-------------|-------------------------------------|
| 571-7401 | Kupera peili, 18-20 mm kiinn., 24 V |
| 571-740112V | Kupera peili, 18-20 mm kiinn., 12 V |


Koko: 305 x 205 mm. Tausta mustaa muovia.

Sisäpelit



| Tuotenro | Tuote |
|----------|---|
| 571-421 | Suora, teipattu lasi, 410 x 215 x 3 mm |


Koko: 423 x 230 mm. Tausta kuumasinkittyä terästä, musta jauhemaalauus.



| Tuotenro | Tuote |
|----------|--|
| 571-302 | Kupera peili, 16-22 mm kiinn. |
| 571-303 | Kupera lasi, teipattu, D = 300 mm, R 1400 |

Koko: D= 312 mm. Tausta mustaa muovia.

Peilin varret




| Tuotenro | Tuote |
|----------|--|
| 571-0211 | Pää: Muovi / teräs Varsi: D=19 mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalau |



| Tuotenro | Tuote |
|----------|--|
| 571-0231 | Pää: Muovi / teräs Varsi: D=19 mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalau |




| Tuotenro | Tuote |
|----------|---|
| 571-2213 | Pää: Alumiinivalu, musta jauhemaalau Varsi: D=19mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalau |




| Tuotenro | Tuote |
|----------|---|
| 571-0271 | Hitsattu rakenne Varsi: D=19 mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalau |

Peilin varret




| Tuotenro | Tuote |
|------------|--|
| 571-2361 > | Pää: Alumiinivalu, musta jauhemaalaus Varsi: D=20 mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalaus |



| Tuotenro | Tuote |
|------------|--|
| 571-2362 < | Pää: Alumiinivalu, musta jauhemaalaus Varsi: D=20 mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalaus |



| Tuotenro | Tuote |
|--------------------------|--|
| 571-2351 < 571-2352 > | Pää: Alumiinivalu, musta jauhemaalaus Varsi: D=19 mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalaus |



| Tuotenro | Tuote |
|-----------|--|
| 571-10467 | Pää: Muovi / teräs Varsi: D=18 mm teräsputki, sinkitty, musta jauhemaalaus |

Vastukset & mitat

| Tuotenro | Voltit | Mitat |
|--------------|--------|----------------|
| 571-1065006 | 12 | 24,7 X 14,5 cm |
| 571-1065007 | 24 | 24,7 X 14,5 cm |
| 571-1408007 | 24 | 24,7 X 14,5 cm |
| 571-1247006 | 12 | 29,0 x 17,5 cm |
| 571-1247007 | 24 | 29,0 x 17,5 cm |
| 571-1296007 | 24 | 29,0 x 17,5 cm |
| 571-1669007 | 24 | 34,0 x 15,9 cm |
| 571-1239007 | 24 | 41,1 x 18,0 cm |
| 571-1459007 | 24 | 41,1 x 18,0 cm |
| 571-1518006* | 12 | 17,3 x 13,8 cm |

Varalaselementit

| Tuotenro | Tuote |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <i>Scania 4-sarja</i> | |
| 571-191816 | Erik.kupera lasi muovitaustalla, 24 V |
| 571-191916 | Kupera lasi muovitaustalla, 24 V |
| <i>Volvo FH 12/16</i> | |
| 571-179816 | Erik.kupera lasi muovitaustalla, 24 V |
| 571-179916 | Kupera lasi muovitaustalla, 24 V |

Scania Etupeilit



| Tuotenro | Tuote |
|----------|----------|
| 571-5520 | Etupeili |



| Tuotenro | Tuote |
|----------|------------------------------|
| 571-5524 | Etupeili, lähietäisyys peili |

Uudehkoihin kuorma-autoihin tulee jälkiasentaa lisäpeilit ns. kuolleiden kulmien vähentämiseksi. EU-direktiivin mukaan täytyy auton oikeanpuoleisten lisätaustapeilien olla asennettuina alkaen 03/2009.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

